



Pla per a la detecció precoç de càncer de pulmó

SOCIETAT / P. 22



▶ 13 Abril, 2022

Espanya prepara la detecció precoç de càncer de pulmó per a grans fumadors

Totes les comunitats participen en el projecte, pendent de l'autorització de Sanitat

JOSEP CORBELLA
 Barcelona

Cinc mil fumadors i exfumadors d'entre 50 i 75 anys seran convidats a participar en el projecte Cassandra, un programa pilot de detecció precoç de càncer de pulmó que estan preparant metges i centres sanitaris de les 17 comunitats autònomes. Els impulsors del programa, que té el suport de totes les societats mèdiques espanyoles relacionades amb el càncer de pulmó, estan en espera de rebre autorització per part del Ministeri de Sanitat.

Es convidarà a participar persones que hagin fumat un paquet de tabac diari durant 20 anys o una quantitat equivalent (per exemple, mig paquet durant 40 anys). Se'ls farà un TAC de baixa dosi per detectar càncers de pulmó quan encara es puguin extirpar amb cirurgia i les perspectives de curació siguin elevades. La prova es repetirà anualment.

En actualitzar les seves recomanacions sobre detecció precoç de càncer el mes passat, la Comissió Europea va incloure el de pulmó a la llista de tumors per als quals està indicat el cribratge en grups de risc. S'afegeix així als de mama, de cèrvix i colorectals.

També el Grup de Treball de Serveis de Prevenció dels EUA va actualitzar l'any passat les recomanacions sobre el càncer per incloure-hi la detecció precoç del càncer de pulmó amb TAC en més grans de 50 anys.

Aquestes recomanacions es basen en els resultats de l'estudi europeu Nelson i del nord-americà NLST, que han quantificat els beneficis i riscos de la detecció del càncer de pulmó amb TAC. Segons els resultats de l'estudi Nelson publicats el 2020, la detecció precoç va permetre diagnosticar al voltant d'un 70% de càncers de pulmó



COMSTOCK / GETTY

Una cirurgiana examina un TAC d'un pacient

S'ofrirà un TAC anual a persones de 50 a 75 anys que hagin fumat un paquet diari durant 20 anys

en fumadors quan encara es podien eliminar amb cirurgia.

Segons l'informe del Consell Científic Assessor de la Comissió Europea (Sapea) en què es basen les recomanacions, "hi ha fortes evidències científiques a favor d'afegir el cribratge de càncer de pulmó amb TAC de baixa dosi per a fumadors i exfumadors als programes poblacionals de cribratge en tota la Unió Europea".

"L'objectiu del programa pilot a Espanya és comprovar la viabilitat del cribratge en el sistema sanitari del nostre país i establir la millor manera de dur-lo a terme", declara Juan Carlos Trujillo, cirurgià toràcic de l'hospital de Sant Pau a Barcelona i un dels coordinadors del projecte Cassandra.

A més de la prova de detecció de càncer, s'ofrirà als participants una prova de funció respiratòria per detectar altres malalties derivades del tabaquisme, així com una teràpia de deshabitació si encara són fumadors.

El projecte, que té una durada prevista de cinc anys, va ser ideat per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (Separ). Té el suport de deu

societats mèdiques, tres organitzacions sorgides de pacients i l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC).

L'inici està pendent de l'avaluació del projecte per part del Ministeri de Sanitat. Els coordinadors de Cassandra tenen prevista una reunió amb representants del ministeri el 29 d'abril.

Segons una estimació feta per la Separ a partir dels resultats de l'estudi Nelson, un programa de detecció precoç del càncer de pulmó tindria un cost de 2.345 euros per cada any de vida guanyat amb bona salut. Aquest cost és semblant al del cribratge actual de càncer colorectal (2.154 euros per any de vida amb salut) i més baix que els del càncer de mama (15.000 euros) i de cèrvix (18.646 euros). ●