



18 Noviembre, 2022

**EPIDÈMIA INFANTIL**

**La bronquiolitis  
col·lapsa les  
urgències**

SOCIETAT / P. 28



18 Noviembre, 2022

# L'epidèmia de bronquiolitis pot fer hospitalitzar 2 de cada 100 nens

*El VSR tensa el sistema sanitari i l'evolució a l'alça preocupa les autoritats*



METGES DE CATALUNYA / EP

**Malestar.** Metges de Catalunya va lliurar ahir al Parlament 54.344 firmes de ciutadans per reclamar mesures per a la sanitat pública, i el secretari general, Xavier Leonart, va amenaçar Salut amb una gran mobilització del col·lectiu mèdic

**ANTONI LÓPEZ TOVAR**  
 Barcelona

La bronquiolitis és la malaltia que provoca més ingressos en pediatria. Durant els mesos freds les consultes d'atenció primària i les urgències hospitalàries es col·lapsen de nens petits als quals els costa de respirar a conseqüència d'aquesta infecció pulmonar. Aquest any, més que mai. Després de dues temporades de treva, especialistes consultats calculen que les urgències pediàtriques estan atenent entre un 40%

un 50% més de casos de virus sincític respiratori (VSR) que el 2019, un any de molt forta incidència. La corba de contagis creix de manera exponencial des de fa cinc setmanes, circumstància que ha tensat fortament els serveis sanitaris. Les urgències d'alguns centres ja estan col·lapsades, tot i que encara no ha començat l'època freda i s'augura que l'epidèmia continuarà a l'alça.

La situació és francament preocupant. El comportament habitual del VSR és de quatre setmanes de pujada fins a mitjans de desembre i unes altres quatre de

baixada. Però aquest any es produeixen circulacions anòmales, com un brot a l'estiu i un avanç del començament de la corba epidèmica en diverses setmanes. Tot i que la xifra de casos està duplicant les estimacions, a Catalunya encara no s'ha arribat –per ben poc– al pic d'encomanaments del 2019. “Preocupa l'evolució les properes dues setmanes, quan hauria d'estabilitzar-se, però hi ha incertesa respecte a si es comportarà de la manera habitual o no”, explica Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de

l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Segons els seus càlculs, al ritme actual de contagis, que afecta molt especialment els infants més petits de 4 anys i, en menor mesura, la gent de més de 60, entre un 1% i un 2% d'aquests nens poden acabar hospitalitzats.

L'hospital Sant Joan de Déu atén uns 400 casos diaris i la meitat de les 28 places de l'uci pediàtrica les té ocupades per pacients amb bronquiolitis. L'epidèmia col·lapsa les urgències i ha obligat a desprogramar alguna cirurgia no urgent.

Al Parc Taulí s'han programat

visites de pneumologia infantil per al 30 de març de l'any que ve, al·legant que el servei està col·lapsat.

El Sant Pau, per la seva part, ha activat un pla de contingència, amb un increment de metges, auxiliars d'infermeria i una ampliació d'alguns equips de l'hospital per fer front al volum d'ingressos pediàtrics més gran. “No hi ha col·lapse, però la xifra de visites, entre 130 i 140 diàries en dies feiners, és bastant alta i es produeixen molts ingressos”, explica Xoan González, coordinador del servei d'urgències pediàtriques. “La sensació que tenim és que tant els intensivus com les urgències encara van de pujada”, afegeix.

Les últimes dades analitzades pel Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Siscat), del 7 al 13 de novembre, indiquen que la xifra de con-

**Amb símptomes de refredat cal evitar el contacte amb nens i gent gran i fer servir mascareta**

tagis de VSR duplica la de les previsions efectuades a partir del comportament històric. Els models no aclareixen quan s'assolirà el pic i començarà la davallada, cosa que és un motiu de preocupació, tant com l'evolució de la grip i de la covid. Una triple circulació força alta seria un problema majúscul per als hospitals, els ambulatoris i un personal sanitari que demana d'extremar les precaucions.

Cada any es diagnostiquen al món 33 milions de casos de VSR en infants, dels quals tres milions són hospitalitzats i 100.000 moren, segons Teamit, empresa catalana especialitzada en projectes europeus d'investigació biomèdica. Mentre s'espera que apareguin vacunes ben aviat per poder evitar els casos més greus, Mendioroz remarca que aquesta infecció es pot prevenir: “Les persones amb símptomes respiratoris han d'evitar el contacte amb nens, gent gran i persones fràgils, fer servir mascaretes FFP2 i extreure la higiene de mans i la netedat de les superfícies”.